

NUOVO EUROCARGO



CATALOGO ACCESSORI

IVECO



NUOVO EUROCARGO

Da sempre un punto di riferimento e un precursore per tecnologia, affidabilità e versatilità, oggi Eurocargo è ancora più bello, più sostenibile, più efficiente, più maneggevole che mai.

È un partner di lavoro ideale e un amico per tutti. Amato dalle città perché rispetta l'ambiente, la strada e le persone anche nelle vie affollate di una metropoli.

E se desiderate personalizzarlo, farlo ancora più vostro, Iveco Accessori vi dedica una linea di prodotti su misura per esaltare l'estetica, il comfort, la sicurezza e la tecnologia di Eurocargo.

AVOI LA SCELTA. BUON LAVORO.



ESTETICA & AERODINAMICA 04 - SICUREZZA 07
COMFORT 13 - TELEMATICA 16 - HI-TECH 17

ESTETICA & AERODINAMICA

UNA SCELTA DI STILE

COPRISPECCHI

Leggerissime coperture in plastica ABS, in tinta con il veicolo. Proteggono gli specchi e ne evidenziano il design. Il kit è composto da 4 pezzi (2 coprispecchio principale, 2 coprispecchio grandangolo).

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050996	Blue Sky
500050253	Rosso Maranello
500050476	Bianco
500050257	Nero
500050259	Blue Istanbul
500025719	Cromato





COPRI DADO

Sviluppati per offrire la massima protezione ai dadi delle ruote.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050997	Copri dado in acciaio cromato con particolari in colore Blue Sky, con diametro 32 mm. Il kit contiene 10 pezzi
2994360	Copri dado in plastica cromata, con diametro 27 mm. Il kit contiene 16 pezzi
500050281	Copri dado in plastica cromata, con diametro 32 mm. Il kit contiene 10 pezzi



KIT AERODINAMICO PER CABINA CORTA, TETTO BASSO

Permette di contenere i consumi di carburante.

Altezza di regolazione minima: 580 mm, massima: 880 mm

Larghezza: con gli spoiler laterali montati si coprono casse di oltre 2200 mm

Il Kit è composto da:

- _ Spoiler per tetto
- _ Spoiler laterali
- _ Staffe di fissaggio.

SPOILER

Spoiler originale Iveco regolabile, robusto e leggero grazie all'utilizzo di nervature strutturali e di rinforzi interni accoppiati con resina. Facile e veloce da installare, è un'eccellente soluzione per ridurre i consumi di carburante.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500025954	Kit aerodinamico per cabina corta, tetto basso
2994518	Spoiler



ESTETICA & AERODINAMICA

ROLLBAR TETTO ALTO

Evidenzia il design del frontale garantendo un look grintoso.

_ Materiale: acciaio inox

_ Diametro: 60 mm

Possono essere applicati fino a 4 fari supplementari (non forniti nel kit).

VISIERE PARASOLE

_ Materiale: plexiglass

_ Spessore: 6 mm

Permettono di attenuare i raggi del sole e di impedire la formazione di ghiaccio sul vetro.

DEFLETTORI

I deflettori, realizzati in metacrilato, riducono la resistenza aerodinamica senza penalizzare la visibilità.

Il kit è composto da 2 pezzi.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
2994526	Rollbar tetto alto
504067744	Visiera parasole tetto alto
504061726	Visiera parasole tetto basso
1904366	Deflettori



SICUREZZA

SPAZIO ALLA PROTEZIONE


SISTEMI DI SICUREZZA PROFESSIONALI

I sistemi retrovisivi sono ideali per fornire una maggiore visibilità al conducente nelle fasi di manovra garantendo più sicurezza. I prodotti professionali IVECO si distinguono per l'alta qualità dei componenti e cura dei particolari. Ogni prodotto è progettato e studiato per fornire la massima affidabilità sia nelle condizioni d'uso normali che in quelle più gravose. Disponibili sei soluzioni complete con monitor a colori TFT LCD e telecamere waterproof con elevato grado di protezione da polveri e acqua.



KIT VISIONE SU 3 LATI

- _ Telecamera professionale CA-33 Waterproof IP69K / I0G per retrovisione, con angolo visuale di 120°, dotata di 6 led infrarossi
- _ Micro camera a colori con lenti a prisma per consentire la visione frontale con angolo di 30°
- _ Micro camera a colori CM-5180, sensore 1/3" CMOS, angolo full 180° con chip interno per riduzione distorsione
- _ Monitor a colori CM-708 TFT LCD 7,0", formato 16:9, dotato di 2 ingressi + AV-in per collegare 3 camere, telecomando, 12/24V
- _ Cavo 18 mt per retrocamera, cavo 4 mt per camera frontale, cavo 5 mt per camera laterale.




PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050702	Kit Visione su 3 LATI



KIT VISIONE A 360°

- _ 4 telecamere professionali CA-180 full view, waterproof IP67, con angolo visuale di 180°
- _ Control box per l'elaborazione in tempo reale delle 4 immagini
- _ Monitor a colori CWM-703 TFT LCD 7", formato 16:9, digitale professionale per la visualizzazione a 360° del veicolo
- _ Telecomando joystick per la commutazione manuale delle immagini visualizzate
- _ Cavo 18 mt per retrocamera, cavo 5 mt per camera frontale, 2 cavi 10 mt per camere laterali.




PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050703	Kit visione a 360°

SICUREZZA



VISIONE FRONTALE BASSA
SPLITTATA DESTRA-SINISTRA



VISIONE RETRO

VISIONE LATERALE



KIT VISIONE 3 LATI + DVR + SENSORI

- _ Telecamera professionale CA-33 Waterproof IP69K /10G per retrovisione, con angolo visuale di 120° dotata di 6 led infrarossi
- _ Micro camera a colori CM-5180, sensore 1/3" CMOS, angolo full 180° con chip interno per riduzione distorsione
- _ DVR-220 videoregistratore digitale da parabrezza con telecamera frontale, scheda 16Gb, registrazione contemporanea frontale/laterale
- _ Monitor a colori CM-708 TFT LCD 7,0", formato 16:9, dotato di 2 ingressi + AV-in per collegare 3 camere, telecomando, 12/24V
- _ 4 sensori di prossimità laterali (1m/ 2m distanza), collegamento in serie con unico cavo
- _ Cavo 18 mt per retrocamera, cavo 2 mt per camera frontale, cavo 5 mt per camera laterale.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050739	Kit Visione 3 LATI + DVR + Sensori



KIT RETROVISIVO COMPLETO SCHERMO 5,6"

- _ Telecamera professionale da incasso CA-33 Waterproof IP69K /10G con angolo visuale di 120°, dotata di 6 led infrarossi
- _ Monitor a colori CM-562 TFT LCD 5,6", formato 4:3, dotato di 2 ingressi per telecamera aggiuntiva, 12/24V
- _ Cavo 18 mt.



KIT RETROVISIVO COMPLETO SCHERMO 7,0"

- _ Telecamera professionale da incasso CA-33 Waterproof IP69K /10G con angolo visuale di 120°, dotata di 6 led infrarossi
- _ Monitor a colori CM-708 TFT LCD 7,0", formato 16:9, dotato di 2 ingressi per telecamera aggiuntiva, 12/24V
- _ Cavo 18 mt.



KIT VISIONE FRONTE/RETRO COMPLETO

- _ Telecamera professionale da incasso CA-33 Waterproof IP69K /10G con angolo visuale di 120°, dotata di 6 led infrarossi
- _ Monitor a colori CM-562 TFT LCD 5,6", formato 4:3, dotato di 2 ingressi per telecamera aggiuntiva, 12/24V
- _ Micro camera a colori con lenti a prisma per consentire la visione frontale con angolo di 30°
- _ Cavo 18 mt per retrocamera e cavo 4 mt per camera frontale.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050706	Kit retrovisivo completo schermo 5,6"
500050705	Kit retrovisivo completo schermo 7,0"
500050707	Kit visione fronte/retro completo



LUCI ADDIZIONALI FULL LED

Le luci addizionali FULL LED garantiscono una maggiore visibilità in ogni condizione, con un consumo bassissimo di energia e lunghissima durata. Le luci sono waterproof e resistenti alla corrosione.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050662	Luce addizionale FULL LED 700 lm, diametro 9", coppa nera/anello cromato
500050663	Luce addizionale FULL LED 1200 lm, con luci di posizione, diametro 9", coppa nera/anello cromato
500050664	Luce addizionale FULL LED 1200 lm, con luci di posizione, diametro 9", coppa cromata/anello cromato



TROMBE

Rendersi inconfondibile anche nel suono. Le potenti trombe con compressore elettropneumatico sono il modo migliore per farsi sentire quando serve.

TROMBA PNEUMATICA IN ACCIAIO INOX

Completa di coperchio frontale e compressore elettropneumatico 24V

La tromba è utilizzabile sui veicoli sprovvisti di aria compressa.

TROMBA AD ARIA COMPRESSA PER AUTOCARRI

Completa di elettrovalvola 24V

Costituita da cornetto tono alto e tono basso

Pressione d'esercizio da 4 a 20 atm

Applicabile su qualsiasi tipo di autocarro dotato di aria compressa.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
2993750	Tromba pneumatica in acciaio inox
500025950	Tromba ad aria compressa per autocarri



SICUREZZA



KIT SISTEMA ANTIFURTO E COMBINATORE TELEFONICO

Sistema di allarme volumetrico, perimetrale, con avviso sms e telefonata sul cellulare. Il sistema mette in sicurezza il cofano motore (dove è posizionata la sirena), la cabina e il vano di carico.

Caratteristiche generali:

- _ Chiusura centralizzata
- _ Sensori volumetrici a ultrasuoni incorporati
- _ Avisatore GSM con blocco motore
- _ Invio SMS fino a 10 numeri telefonici in caso di allarme
- _ Chiamata di avviso sul cellulare
- _ Protezione perimetrica
- _ Protezione anti-avviamento
- _ Lampeggio frecce a inserimento/disinserimento allarme.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050478	Kit sistema antifurto e combinatore telefonico



MODULO DI CHIUSURA / APERTURA PORTE RADIOCOMANDATA

Caratteristiche principali:

- _ 2 Radiocomandi
- _ Comando chiusura centralizzata a 6 fili
- _ Comando Blinker per segnalazione sulle frecce
- _ Uscita negativa per moduli accessori
- _ Led di stato.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050593	Modulo di chiusura / apertura porte radiocomandata



KIT DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Il kit comprende:

- _ Pochette nera con serigrafia Iveco
- _ Gilet HV
- _ Triangolo euro micro dalle dimensioni ridotte
- _ Torcia a 19 led bianchi ad alta luminosità, con impugnatura antiscivolo con 3 batterie incluse
- _ Kit pronto soccorso omologato DIN 13164
- _ Trousse lampade e fusibili.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050998	Kit di Emergenza e primo soccorso

CASSETTE PORTA ATTREZZI

Realizzate in acciaio inox opaco, lucido o fiorettato, sono dotate di chiusura Europlex in plastica. Si inseriscono perfettamente negli allestimenti delle più diverse tipologie di veicoli grazie all'ampia scelta di versioni.



PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050200	Cassetta in inox opaco 500x350x400 mm - Spessore 1,2mm
500050201	Cassetta in inox opaco 600x400x470mm - Spessore 1,2mm
500050202	Cassetta in inox opaco 500x350x400 mm - Spessore 1,5mm



PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050204	Tanica lavamani ovale in inox fiorettato 285x245x400 mm - Spessore 1 mm - 25l



PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050205	Tanica lavamani ovale in inox fiorettato 170x370x400 mm - Spessore 1 mm - 25l



PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050206	Cassetta in inox fiorettato con tanica 10l



PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050211	Cassetta in inox lucido 800x500x500 mm
500050212	Cassetta in inox lucido 1000x500x500 mm



PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050213	Cassetta in inox fiorettato 800x500x500 mm
500050214	Cassetta in inox fiorettato 1000x500x500 mm

SICUREZZA



CASSETTE PORTA ATTREZZI IN TERMOPLASTICA

Realizzate in polietilene di media densità, possiedono un esclusivo sistema di chiusura con leva a doppio scatto di nuova concezione ed un dispositivo magnetico di prevenzione "M.L.D." contro le aperture accidentali. Vengono fornite con chiave e cappuccio copritoppa.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050577	Cassetta in termoplastica 400x350x400 mm
500050578	Cassetta in termoplastica 500x350x400 mm
500050579	Cassetta in termoplastica 600x450x470 mm
500050580	Cassetta in termoplastica 700x450x470 mm
500050581	Cassetta in termoplastica 800x450x470 mm
500050582	Cassetta in termoplastica 1000x450x470 mm
500050583	Cassetta in termoplastica 1000x500x650 mm



COMFORT

PIÙ PIACEVOLE VIAGGIARE

COPRISEDILI

La nuova linea di coprisedili originali Iveco per il nuovo Eurocargo è progettata per soddisfare ogni esigenza e per avere un ambiente di lavoro su misura e vivibile al meglio.



LINEA PREMIUM BLUE SKY

Tessuto in microfibra traspirante personalizzato con logo Iveco ed inserti blu in PVC.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500051141	Autista standard (senza bracciolo)
500051145	Autista con bracciolo
500051149	Autista - High Comfort Seat - opt. 2916
500051153	Passeggero
500051158	Panchetta 2 posti
500051159	Panchetta 2 posti con tavolino



LINEA ECO

Tessuto in simil pelle personalizzato con logo Iveco.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500051140	Autista standard (senza bracciolo)
500051144	Autista con bracciolo
500051148	Autista - High Comfort Seat - opt. 2916
500051152	Passeggero
500051156	Panchetta 2 posti
500051157	Panchetta 2 posti con tavolino

COMFORT



TAPPETINI IN MOQUETTE

Sviluppati per essere abbinati alle linee di coprisedili, sono personalizzati con logo ricamato e bordature colorate. Dotati di doppio sistema di fissaggio, garantiscono la perfetta aderenza per evitare potenziali situazioni di pericolo.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050696	Blue Sky
500050695	Red Flame
500051014	Dark Grey



TAPPETINI IN GOMMA

Permettono di mantenere pulito l'interno della cabina e di preservare i rivestimenti originali. Resistenti agli acidi, lavabili e indeformabili. Con bordo rialzato per trattenere tutte le impurità.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500025927	Tappeto in gomma



PISTOLA DI SOFFIAGGIO

Kit pistola soffiaggio per interno cabina con design innovativo ed ergonomico.


Kit composto da: pistola soffiaggio in colore blu metallico, attacco universale per installazione sotto sedile, spirale.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050999	Pistola di soffiaggio

CONDIZIONATORI

Il condizionatore della linea Iveco Accessori adotta i componenti dell'omologo di primo equipaggiamento garantendo le stesse performance.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500025912	Kit con evaporatore Valeo
500043634	Kit con evaporatore Denso



CONDIZIONATORE DA STAZIONAMENTO

Funziona a motore spento in modo silenzioso riducendo la temperatura e abbattendo l'umidità. Limita gli ingombri nella cabina e lascia libera la botola. Il peso è ridotto per l'utilizzo di un unico compressore Danfoss BD350GH. Il condizionatore richiede una batteria da almeno 180Ah.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500025706	Condizionatore da stazionamento FRESCO TOP
500025707	Condizionatore da stazionamento FRESCO RETRO



MACCHINA DEL CAFFÈ LAVAZZA

Tutto l'aroma di un ottimo caffè Lavazza a portata di mano: per gustare al massimo qualunque viaggio. Solo 8 cm di diametro, riscaldamento in soli 2 minuti. Prepara un caffè alla volta. Dopo ogni preparazione è necessario rifornire nuovamente con acqua.



PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050319	Macchina caffè
500050322	Lavazza docking station
500051103	Lavazza cablaggio

TELEMATICA

SEMPRE CONNESSI ANCHE IN VIAGGIO



DriverLinc e DriverLinc+, insieme a Iveco Telematics Box, forniscono i migliori servizi per la gestione delle flotte attualmente disponibili sul mercato.

DRIVERLINC E DRIVERLINC+ /TELEMATICS EFFICACE - INTUITIVO - ROBUSTO

Se il tuo nuovo Eurocargo è equipaggiato con Iveco Telematics Box (componente opzionale 77904), puoi ulteriormente migliorare il servizio di gestione flotte installando anche Iveco DriverLinc.

Iveco e DriverLinc garantiscono l'esperienza di fornitore delle migliori soluzioni per la gestione delle flotte unite alle prestazioni del migliore computer di bordo in commercio.

Grazie al portale telematico FleetVisor™, DriverLinc mette a disposizione le migliori innovazioni per la gestione delle flotte e per le prestazioni di guida, quali:

- _ Driver Coach – per rendere i tuoi autisti degli esperti in sicurezza e in risparmio di carburante, grazie alle indicazioni in tempo reale
- _ Workflow / Job Orders – per assegnare ai tuoi autisti incarichi precisi fino all'ultimo dettaglio e monitorarne lo stato di esecuzione
- _ Driver Hours – per segnalare ai tuoi autisti il tempo massimo di guida previsto dalla legge, grazie alla connessione al tachigrafo.

Con DriverLinc+ puoi migliorare ancor più il tuo flusso di lavoro, grazie alla fotocamera che consente l'acquisizione della firma e la gestione di immagini e documenti.

DRIVERLINC FEATURES: Monitor 1024x600, 7 pollici - Localizzatore GPS/GNSS in tempo reale - Wi-fi - 1 GB RAM e 16GB di memoria - 1 GB di RAM e 16 GB di memoria - Slot per Micro SD fino a 32 GB - Sensore G - Bussola - Sensore giroscopico - Sistema operativo Android - TomTom Truck Navigation, HD Traffic information, aggiornamenti gratuiti a vita delle mappe.

DRIVERLINC+ TUTTI I VANTAGGI DI DRIVERLINC E INOLTRE: 3G di connessione - Near-field Communication (NFC) - Fotocamera da 5 Mpixel con flash Led.

TANTE OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO

- _ Fino all'8% sui costi di carburante (e relative emissioni di CO₂), grazie a Driver Coach
- _ 2% dei costi operativi, grazie ai download di applicazioni per tachigrafo
- _ Fino all'80% dei costi di telefonia mobile e roaming dei dati
- _ Fino al 50% di tempo risparmiato nelle consegne
- _ Organizzazione più efficace degli orari dei conducenti.

SONO DISPONIBILI 2 ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TELEMATICA


- _ Abbonamento SILVER: richiede soltanto Iveco Telematics Box
- _ Abbonamento GOLD: oltre a Iveco Telematics Box richiede DriverLinc o DriverLinc+.

SILVER: Posizionamento - Gestione degli orari dei conducenti - Geo-localizzazione - Report sui consumi di carburante - Indicatori di prestazione (KPI) dei conducenti.

OPZIONALE: Servizio per il download da remoto delle informazioni sul tachigrafo - Posizionamento frequente.

GOLD: Tutti i vantaggi dell'abbonamento Silver e inoltre Servizio di messaggistica - Informazioni per il conducente su display - Gestione del flusso di lavoro.

OPZIONALE: Servizio per il download da remoto delle informazioni sul tachigrafo - Posizionamento frequente - Driver Coach.



PN	DESCRIZIONE GENERALE
500051569	DriverLinc per il nuovo Eurocargo MY 2015 con Telematics Box (componente opzionale 77904) già installato
500051582	DriverLinc+ per il nuovo Eurocargo MY 2015 con Telematics Box (componente opzionale 77904) già installato
5801977902	Kit di installazione necessario se il veicolo non è dotato di componente opzionale 77906
5801967665	
5801981626	

HI-TECH

IL FUTURO A BORDO

CRADLE PER SMARTPHONE E TABLET

Cradle da cruscotto sviluppato per Eurocargo con supporti per smartphone (fino a 6") e tablet (fino a 10").

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500051106	Cradle per smartphone e tablet



NAVIGATORE PORTATILE TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU

Caratteristiche tecniche:

- _ Schermo touch screen 7" ad alta risoluzione
- _ Dimensioni 175x109x15 mm
- _ Mappa TomTom Europa 43 paesi, Russia inclusa, con aggiornamento gratuito a vita
- _ Vivavoce Bluetooth® con navigazione e chiamate simultanee
- _ Ingresso Audio /Video automatico per retrocamera
- _ Uscita audio
- _ Sistema eco-traffic light integrato
- _ Software Truck dedicato: impostando dimensioni, peso del mezzo e tipologia di materiali trasportati, verrà calcolato il miglior itinerario possibile considerando larghezza delle strade, altezza dei tunnel, portate dei ponti e divieti per mezzi pesanti
- _ Garanzia 36 mesi dalla data di acquisto dell'utente finale.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050737	Navigatore portatile Travel Pilot 7" Truck Lmu Eu



HI-TECH



PROFESSIONAL CAR PHONE SYSTEM

Caratteristiche tecniche:

- _ Sistema autonomo con lettore carta SIM
- _ Microtelefono rimovibile
- _ Possibilità di collegamento di un secondo microtelefono
- _ Nessuna radiazione cellulare nell'abitacolo
- _ Commutazione automatica Radio mute
- _ Modalità operative impostabili individualmente
- _ Eliminazione eco e interferenze mediante DSP
- _ Trasmissione dati via GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
- _ Ricezione SMS e visualizzazione su display
- _ Modulo GPS integrato (opzionale).

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500051104	Professional Car Phone System



STAZIONE WI-FI 3G

Dispositivo per la connessione 3G in mobilità tramite SIM Card.

Caratteristiche:

- _ Fino a 10 dispositivi Wi-Fi collegabili simultaneamente
- _ Batteria Litium da 1800 mAh, fino a 10 ore di autonomia, ricaricabile tramite USB
- _ Slot interna per micro SD fino a 32 GB per la condivisione via Wi-Fi di file Audio/Video.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050991	Stazione Wi-Fi 3G





SINTONIZZATORE RADIO DAB PLUS IVECO

- _ Frontalino asportabile con display LCD a colori
- _ Slot SD card e porta USB frontale
- _ Bluetooth®
- _ Riproduzione CD/MP3/WMA
- _ 4 canali × 40WMAX.



RADIO BLAUPUNKT DETROIT

Caratteristiche tecniche:

- _ Lettore USB /AUX-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, Riproduzione formati WMA e MP3
- _ Bluetooth® con microfono integrato funzioni vivavoce (HFP) e audio streaming (A2DP)
- _ Potenza massima 4x45W
- _ Alimentazione 24V.



RADIO BLAUPUNKT TORONTO BT

Caratteristiche tecniche:

- _ Lettore USB /AUX-IN /SDHC ,SD ,MMC /CD
- _ Compatibile con iPod, iPhone
- _ Bluetooth® con microfono integrato e scaricamento rubrica
- _ Potenza: 4x50 W.

PN	DESCRIZIONE GENERALE
500050803	Sintonizzatore radio DAB Plus Iveco
500051108	Riduttore di tensione: necessario per radio DAB (pn 500050803) *
500050625	Radio Blaupunkt Detroit
500050547	Radio Blaupunkt Toronto BT
500051105	USB Addizionale per trasferimento dati **

* RIDUTTORE DI TENSIONE: NECESSARIO PER RADIO DAB (PN 500050803) - Cablaggio di alimentazione plug and play con riduttore di tensione 12-24V.

** USB ADDIZIONALE PER TRASFERIMENTO DATI - Prolunga con presa USB da pannello (Lunghezza cavo 80cm).



Accessories
BUSINESS SOLUTIONS

IVECO
WWW.IVECO.COM

IVECO SpA via Puglia, 35 10156 Torino - Italia

LE INFORMAZIONI E LE IMMAGINI CONTENUTE IN QUESTO CATALOGO SONO FORNITE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO. IVECO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO MODIFICHE UTILI PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO E COMMERCIALE

PUBBLICAZIONE M158808